

Caso clinico 1

Un ragazzo di 18 anni si presenta su pressione dei familiari al Centro di Salute Mentale per insorgenza da circa due mesi di insonnia, irritabilità, tendenza al ritiro in casa e a trascorrere la maggior parte del tempo al computer. Frequenta l'ultimo anno del Liceo Scientifico con risultati scarsi e frequenti assenze nell'ultimo periodo.

I genitori riferiscono abuso di cannabis e difficoltà crescenti nella relazione con il figlio in quanto sempre più scontroso e diffidente.

Descrivere percorso di valutazione e possibile diagnosi differenziale

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

PROVA NON ESTRATTA

Redato dal TML

Caso clinico 2

Una donna di 35 anni di origine ucraine viene portata in pronto soccorso su segnalazione dei vicini che l'hanno trovata nell'atrio del condominio in stato di confusione. La donna vive in Italia da 5 anni e lavora come badante. Non sembrano emergere precedenti anamnestici di tipo psichiatrico. Alla visita appare irrequieta, confusa e in stato di allarme. Emergono idee deliranti di tipo persecutorio poco strutturate.

Descrivere percorso di valutazione e possibile diagnosi differenziale



PROVA ESTRATTA



Caso clinico 3

Un uomo di 38 anni viene ricoverato in SPDC dopo aver aggredito il padre per futili motivi in stato di intossicazione alcolica.

L'uomo ha avuto in passato due episodi di depressione trattati con beneficio con antidepressivi ed è stato seguito solo saltuariamente dal Centro di Salute Mentale.

Nell'ultimo anno il padre riferisce che il figlio, a suo dire, in relazione a conflittualità con la compagna, ha iniziato ad abusare di alcool frequentemente e a sperperare soldi alle macchinette da gioco.

Descrivere percorso di valutazione diagnostica e possibile progetto terapeutico alla dimissione

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

PROVA NON ESTRATTA

Pub. p. M.