









ELENCO DESCRITTIVO FORNITURE					
N°	Descrizione articolo	immagine	prezzo	misure cm	prezzi unitari mq
1	Insegna luminosa monofacciale a lettere scatolate singole in materiale plastico. dicitura e dimensioni da valutare in sede di sopralluogo, corpo e frontale delle lettere in materiale acrilico. Perspex originale di importazione ICI, opalino da 3 mm. di spessore. Illuminazione interna mediante impianto led ottica 160°, luce bianca 7000°K, con dissipatore di calore, cablati per esterno IP68, corredati di alimentatori in scatola stagna e ogni accessorio per il buon funzionamento. Telaio di sostegno eseguito in acciaio a perfetta regola d'arte e accuratamente verniciato nel colore della facciata previo decapaggio e mani di antruggine			a singola lettera	
2	Targhe sovrapporta dimensioni 201x50x3 cm. circa, realizzata in alluminio 15/10 lavorate pressopiegate sui 4 lati, completa di telaio in alluminio scatolato 30x30 cm., decorazione realizzata in stampa digitale su PVC 3M per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo			201x50x3	
3	Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 90x60x3 cm., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco			90x60	
4	Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 50x70x3 cm., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco			70x50	
5	Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 50x70x3 cm., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco			50x70	
6	targa per esterni			40x30	
7	Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 50x70x3 cm., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco			50x70	
8	Pannello per esterni costituito da due profili in alluminio struttura metallica con dimensione di 2,2x3,2 cm ancorata con basamento predisposto. Contenente insegna luminosa al LED con dimensioni 2,20x 1,50 cm bifacciale completa di illuminazione interna mediante impianto led ottica 160°, luce bianca 7000°K, con dissipatore di calore, cablati per esterno IP68, corredati di alimentatori in scatola stagna e ogni accessorio per il buon funzionamento.			dimensioni struttura metallica 2,2x3,2 cm	
9	Targhe lato porta, ingresso struttura per esterno, dimensioni 50x70x3 cm., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatolato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco			50x60	
10	targa per esterni			50x20	
11	Lettere singole in EPS mm 400x80 colore bianco rivestite di intonaco tinteggiate di colore blu o a scelta della Committenza compresa la posa in opera su facciata per qualsiasi altezza			singola lettera	
12	Piantana per esterno composta da: Pannelli (d) composti da due profili in alluminio di supporto a due lamiere di alluminio disponibili in varie altezze, completi di 4 terminali idonei ad inserirsi a slitta nelle guide dei montanti. Sia le lame che i pannelli si dovranno inserire nei montanti con un sistema a slitta senza viti in modo da semplificare eventuali interventi di modifica o sostituzione. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.			2,1altezza x 1,2 larghezza	

13	CARTESIO - segnale a parete 29MD/899 x 900 mm hxb			899mm x 900mm	
14	CARTESIO - Segnale a parete 14MD/434 425 mm hxb			H.434 x L.425 mm	
15	CARTESIO - segnale a parete 29MD/899 x 900 mm hxb			899mm x 900mm	
16	CARTESIO - segnale a parete 20MD/620 x 425 mm hxb			620mm x 425mm	
17	ROAD - segnale di direzione in alluminio sp. 25/10 250 x 1250 mm			250mm x 1250mm	
18	Pannelli/stecche da inserire all'interno della piantana in alluminio rimovibili da inserire nei montanti (vedi voce precedente) compreso la stampa digitale da entrambi i lati -LOGO			mq	
19	Pannelli realizzati in forex per indicazioni interne completi di stampa digitale su PVC SOPRAPORTA			120X30	
20	Pannelli realizzati in forex per indicazioni interne completi di stampa digitale su PVC Adeguatamente ancorato alla parete (eventuale rimozione e smaltimento di quelli vecchi compresi nel prezzo)			50x35	
21	targhe dibond per indicazioni ai piani dimensioni 40x30x2 cm., realizzate in alluminio 15/10 lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatoletto, decorazione realizzata in stampa digitale su PVC anche per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo			40x30x2	
22	<b>TOTEM interni/esterni</b> auto portanti bifacciali dovranno essere realizzati con montanti laterali in alluminio estruso. Frontalmente sarà inserita una lamiera in alluminio ed una eventuale protezione in trasparente antiriflesso che troverà alloggiamento in una apposita scanalatura presente nei montanti. La chiusura superiore ed inferiore sarà garantita da appositi terminali. La superficie della lamiera potrà essere richiesta leggermente bombata. La versione autoportante prevede una base ellittica. La versione con protezione trasparente antiriflesso dovrà prevedere stampe realizzate a getto di inchiostro su carta. I prodotti e i meccanismi di aggancio riprodotti in figura si intendono indicativi.			h =140	
23	<b>TOTEM interni/esterni</b> bifacciali composto da profili in alluminio estruso, superficie convessa in lamiera colore silver. Superficie convessa con foglio di protezione antiriflesso. Altezza standard 1400 mm. Base in metallo verniciato a polveri silver sp. 6 mm			h =140	
24	<b>nuovo palo zincato</b> da cm 5 di diametro con relativo scavo per la messa in opera con targa cm 125x25 con pvc adesivo e relativa laminazione. Nel prezzo sono compresi le opere murarie per la posa del palo scavo del terreno plinto in cls e pratiche autorizzative per nuova insegna			palo diametro 5 125x25	

25	sostituzione insegne stradali, applicando all'esistente supporto una striscia adesiva coprente con la nuova indicazione e nuovo logo				mq	
26	nuova striscia insegna stradale in alluminio su palo esistente con stampa in digitale come richiesto da Committenza				mq	
27	stampa digitale su pvc adesivo polimerico floorgraphics di 70 frecce 400 mm x 200 mm				mq	
28	Pellicola a controllo solare 3M Silver 20 interior n. 2 2500x1200 mm (mq compreso scarto di lavorazione)				mq	
29	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>ROSSO</b>				cadauno	
30	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>BLU</b>				cadauno	
31	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>GIALLO</b>				cadauno	
32	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>VERDE</b>				cadauno	
33	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>BIANCO/ROSSO</b>				cadauno	
34	Rotolo nastro adesivo di segnalazione corsia 3M 471 mm 50x33 m <b>GIALLO/NERO</b>				cadauno	
35	Rotolo nastro adesivo <b>IN CARTA</b> mm 50x33 m				cadauno	
36	Rotolo nastro <b>BIADESIVO</b> 3M 471 mm 50x33 m				cadauno	
37	Nastro <b>SEGNALETICO BIANCO/ROSSO</b> 200 m				cadauno	
38	Astucci plastificati (grammatura 2x125) per <b>carta formato A5</b> quantità 100 pz				A5	
39	Astucci plastificati (grammatura 2x125) per <b>carta formato A4</b> quantità 100 pz				A4	
40	Astucci plastificati (grammatura 2x125) per <b>carta formato A3</b> quantità 100 pz				A3	
41	Astucci plastificati (grammatura 2x125) per <b>carta formato A2</b> quantità 50 pz				A2	
42	Vetrofania costituita da applicazione di pellicola adesiva effetto satinato coprente o trasparente con stampa in digitale con colori e immagini ccome richiesta dalla committenza per esterni ed interni (compresa nel prezzo se necessaria la rimozione e smaltimento di vetrofania vecchia)				mq	
43	Pellicola autoadesiva in vinile bianco o colorato da utilizzarsi per scritte su vetro, vetro opalino, metallo, perspex o altra superficie piana verticale. Coprente da applicare sopra segnaletica esistente per aggiornamento logo aziendale o nuova indicazione. Uso in interno o esterno. (compreso nel prezzo se necessario la rimozione delle vecchie carte adesive)				mq	

44	Carta adesiva da parati interni vinilica (tipo 3M) con stampe in digitale da concordare con la Committenza caratteristiche conformi a quanto specificato nel capitolato speciale compresa l'elaborazione grafica				mq
45	Bacheche Porta-Chiavi Bacheche porta chiavi. E' una Bachecha porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso. Dimensioni 350x500 mm b x h / 45 posti per chiavi				50x35 da 45 posti
46	Bacheche Porta-Chiavi bacheche porta chiavi. E' una Bachecha porta chiavi con pannello in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. Anta trasparente in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per fissaggio a muro incluso. Dimensioni 750x500 mm b x h / 90 posti per chiavi				75x50 da 90 posti
47	Pali e Montanti per bacheche da esterno. Set di due montanti in alluminio anodizzato per uso esterno. Fissaggio a pavimento tramite basi in alluminio o plinti in cemento compreso l'eventuale scavo a terra				200x120
48	Targhe da muro alluminio a bandiera. Targhe da muro con applicazione a bandiera. Costituite da profili in alluminio a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Inclusa di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. Profili in tre misure di larghezza: 100, 150, 210 mm				10X20
49	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A6
50	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>Targhe a parete con profili in alluminio</b> a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A5
51	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>Targhe a parete con profili in alluminio</b> a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A4
52	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>Targhe a parete con profili in alluminio</b> a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A3
53	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>IN PLEXIGLAX</b> a superficie convessa. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A6
54	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>IN PLEXIGLAX</b> a superficie convessa. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A5
55	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>IN PLEXIGLAX</b> a superficie convessa. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A4
56	Targhe da muro per segnaletica_ <b>FUORI PORTA</b> Targhe da muro segnaletica interna. <b>IN PLEXIGLAX</b> a superficie convessa. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A3
57	Targhe da muro per segnaletica Targhe da muro segnaletica interna. Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. <b>CORNICE A4 PER POSIZIONARE IN ESTERNO STRUTTURA</b>				A4
58	Targhe lato porta, <b>ingresso struttura per esterno</b> , dimensioni 40X40CM., realizzate in dibond lavorate pressopiegate sui 4 lati, complete di telaio in alluminio scatorlato, decorazione realizzata in stampa digitale per esterni completa di calandratura di protezione con film protettivo antiscolorimento e anti UV trasparente opaco				40X40 CM
59	<b>SEGNALE in alluminio composito 300mmx210mm - spessore 3mm - con fori - grafica in stampa digitale su pvc adesivo</b>				30x21
60	Targhe da muro per segnaletica Targhe da muro <b>segnaletica interna</b> . Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A4
61	Targhe da muro per segnaletica Targhe da muro <b>segnaletica interna</b> . Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa. Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.				A3

62	Targhe da muro per segnaletica Targhe da muro <b>segnaletica interna</b> . Targhe a parete con profili in alluminio a superficie convessa Colore sfondo standard: silver. Complete di pannello di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver.			A2	
63	Targa a soffitto, per segnaletica direzionale. Materiale alluminio con colore sfondo standard: silver. Inclusa di foglio di protezione in PVC antiriflesso. Terminali in ABS color silver. La grafica si può intercambiare facilmente.			Targa sospesa (100x 10)	
64	Mappe tattili in Braille e con caratteri ingranditi pannelli di materiale metallico, realizzati con colori in alto contrasto cromatico per la percezione da parte degli ipovedenti, sui quali vengono riprodotte in rilievo le planimetrie del luogo circostante, i percorsi da seguire e le diciture e legende dei simboli tattili sia in Braille che in caratteri ingranditi. Compreso leggìo a pavimento orizzontale in acciaio inox con predisposizione per il fissaggio a terra. Gli importi sono comprensivi della dichiarazione di conformità delle mappe tattili alle normative di riferimento (D.P.R. 503/96 E UNI 1168-1 e disciplinare tecnico) nonché della dichiarazione di conformità alle specifiche richieste. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al cantiere, l'ancoraggio a terra, le barre filettate in acciaio zincato complete di dadi e rosette, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			<b>PANNELLO 700x500 mm su leggìo di sostegno con predisposizione di fissaggio a terra, altezza 1,5 m</b>	
65	Fornitura e posa in opera di mappa tattile quadrata, dimensioni pari a 300x300 mm, in alluminio, spessore 6 mm, con relativo leggìo a parete, dimensioni pari a 350x250 mm, in acciaio inox AISI 304 satinato			<b>Pannello a parete 300x300x6</b>	
66	Pannello luminoso, telaio in alluminio e retroilluminazione a led. Spessore limitato della cornice. La stampa su supporti adatti alla retroilluminazione, facilmente intercambiabile grazie alla possibilità di rimuovere il pannello frontale in plexiglass (calamitato). Il prodotto deve funzionare in bassa tensione a 12 volt garantendo installazioni in sicurezza per chiunque (alimentatore fornito). Possibilità di collocazione a parete o a sospensione, sia in orizzontale che in verticale, certificazione CE			<b>dimensione pannello 40x60 cm</b>	
67	LAVAGNA 900x600 mm fondo magnetico scrivibile			<b>900 x 600 mm</b>	
68	Lavagna con cornice in alluminio LF/25 - 70x100 cm bxh a fogli mobili			<b>cadauno</b>	
69	Blocco 25 fogli bianchi per lavagna con cornice in alluminio LF/25			<b>cadauno</b>	
70	Cornice trasparente da fissare muro			<b>A3</b>	
71	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto pellicola ALWAYS REMOVABLE, di dimensioni al mq. (unico foglio).			<b>cad/mq</b>	
72	Bacheche mono facciali fondo adeguato per appendere avvisi compresa la posa in opera			<b>cad</b>	
73	Bacheche mono facciali fondo adeguato per appendere avvisi compresa la posa in opera (SUGHERO)			<b>90x60</b>	
74	Scritte in prepaziate su pannelli modulari già esistenti, compresa l'eventuale rimozione di scritte o adesivi non adeguati, compresa la posa			<b>misure da 1 cm a 12 cm</b>	
75	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di rivestimento, su supporto in pvc calpestabile adesivo antiscivolo, di dimensioni al mq.			<b>mq</b>	
76	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di rivestimento, su supporto in pvc calpestabile adesivo antiscivolo, di dimensioni al mq.				
77	Fornitura e posa in opera di Totem in plexiglass spessore 2,5 cm F.to cm 35x180 con fori nella parte inferiore per fissaggio a base. La lastra deve avere nella parte superiore una tasca per l'inserimento di locandine; in particolare, a cm 110 da terra e fino a 180 cm, la lastra deve essere ridotta di cm 1 di spessore per accogliere una controlastra cm 70x35x1. La lastra e la controlastra devono essere unite con 2 viti con dado a scomparsa e pertanto entrambe lastre dovranno essere opportunamente forate.			<b>cadauno</b>	

78	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di tasca porta locandine in plexiglass spessore mm5 di dimensioni consone all'inserimento di locandina formato A4. In particolare, la tasca sarà costituita da due lastre di cui una con sistema di aggancio per montaggio su struttura di fondo preesistente, la seconda munita di sistema di attacco alla prima con viti in acciaio satinato.					cadauno	
79	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di tasca porta locandine in plexiglass spessore mm5 di dimensioni consone all'inserimento di locandina formato A3. In particolare, la tasca sarà costituita da due lastre di cui una con sistema di aggancio per montaggio su struttura di fondo preesistente, la seconda munita di sistema di attacco alla prima con viti in acciaio satinato.					cadauno	
80	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente di lastra in plexiglass con tasche porta brochure. In particolare la lastra avrà dimensioni cm 100x100 e spessore mm 25 e dovrà essere dotata di n. 4 distanziali in acciaio satinato per il fissaggio a struttura preesistente. Sulla lastra saranno applicate n. 4 tasche porta brochure in plexiglass cm 15hx25lx7p e spessore mm 5. Tutte le lastre dovranno essere trasparenti e dovranno essere incollate con colla bicomponente perfettamente trasparente senza che le giunzioni siano visibili.					cadauno	
81	Fornitura, posa in opera di un Tech Roller - Roll Up monofacciale in alluminio anodizzato silver, auto avvolgente, misura stampa cm 85x200, su supporto in pvc con aggancio grafica superiore con barra a pinza ed ancoraggio inferiore in biadesivo e di sacca per il trasporto.					cadauno	
82	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di didascalia stampata su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A4					a4	
83	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A3					a3	
84	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A2					A2	
85	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino ad A1					A1	
86	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in forex da 3 a 5 mm, di dimensioni fino a cm 70x100					70X100	
87	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di didascalia stampata su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A4 (cm 21x29,7)					A4	
88	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A3 (cm 29,7x42).					A3	
89	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A2 (cm 42x59,4).					A2	
90	Fornitura, posa in opera, eventuale smontaggio del preesistente e disallestimento finale di pannello su supporto in alluminio, di dimensioni fino ad A1 (cm 59,4x84,1)					A1	
91	Fornitura posa in opera di Striscione PVC Ignifugo stampa in digitale con inchiostri resistenti al sole e alla pioggia su supporto pvc banner da 510g, anelli e rinforzo perimetrale. Stampa per esposizioni di lunga durata, colori resistenti alla luce e eccellente leggibilità anche da vicino grazie alla altissima risoluzione. Finiture con rinforzi e occhielli di fissaggio in alluminio equidistanti a circa 40/60cm lungo tutto il perimetro, aperture a mezzaluna per contrastare l'effetto vela dovuto al vento. Compreso ogni materiale necessario per la corretta posa in opera					mq	
	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE - da Prezziario Regione Liguria - 2023</b> <b>GARA</b>						
	<b>1.8.1. A10 - Strisce continue e/o discontinue di colore bianco o giallo larghezza 12/15 cm eseguite con:</b>						
92	65.E10.A10.010 vernice spartitraffico					m	€ 1,73
93	65.E10.A10.020 vernice rifrangente					m	€ 1,85
	<b>1.8.2. A20 - Zebature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con:</b>						
94	65.E10.A20.010 vernice spartitraffico non rifrangente					mq	€ 14,39
95	65.E10.A20.020 vernice spartitraffico rifrangente					mq	€ 15,35
	<b>1.8.3. B10 - Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante:</b>						
96	65.E10.B10.010 vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica					mq	€ 14,79
	<b>COSTI noli e manodopera da Prezziario Regione Liguria - 2023</b>						
97	AT.N06.C20.010_Piattaforma aerea, fino a 20m_ in regola con le vigenti normative di sicurezza,					ORA	€ 78,97
98	RU.M01.A01.020_Operaio Edile Specializzato					ORA	€ 37,19
99	RU.M01.A01.030_Operaio Edile Qualificato					ORA	€ 34,55
100	RU.M01.A01.040_Operaio Edile Comune					ORA	€ 31,07
101	OPERE SENZA FORNITURA _ Rimozione e smaltimento di insegna scatolare con nolo cestello su autocarro e ripresa coloritura della stessa tinta del colore facciata esistente per poter installare nuova insegna (altezza 12 m e 10 m struttura Fiumara)					rimozione scritta con nolo di cestello su autocarro rimozione di insegne su entrambi i lati ripresa coloriture	