

# Questionario 0008000019 - Versione 00001

## 1. Tutte le seguenti sono affermazioni corrette relative al lavaggio del CVC TRANNE:

- A. Utilizzare sempre soluzioni di eparina
- B. Utilizzare sempre siringhe da 10 o 20 ml
- C. Mantenere pressione positiva sullo stantuffo della siringa al termine del lavaggio mentre si chiude il morsetto e prima di rimuovere la siringa dal CVC
- D. Utilizzare tecnica pulsante: "iniezione e pausa"
- E. Disinfettare la porta di accesso / connettore con Clorexidina 2% per almeno 15 secondi

## 2. Nella scelta del CV relativamente al CALIBRO è corretto:

- A. Utilizzare calibri differenziati sulla base dell'indicazione al cateterismo
- B. Utilizzare il maggior calibro possibile così da evitare ostruzioni del catetere
- C. Utilizzare calibri standard per adulti e bambini
- D. Utilizzare il minor calibro possibile compatibilmente con un adeguato drenaggio delle urine
- E. Utilizzare calibri differenziati per le donne e per gli uomini

## 3. Le cause principali degli "ERRORI DI ESECUZIONE" sono:

- A. Scarsa abilità di analisi e ragionamento dell'operatore
- B. Interruzioni, stanchezza, pressioni di tempo, fretta, ansia
- C. Errata interpretazione del problema
- D. Insufficiente esperienza
- E. Mancanza di conoscenze

## 4. Quali sono le caratteristiche di un indicatore?

- A. Pertinente
- B. Rilevante
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. Valido
- E. Riproducibile

## 5. I problemi collaborativi sono:

- A. Problemi che prevedono la collaborazione dell'utente e dei suoi famigliari
- B. Problemi di tipo clinico di pertinenza medica
- C. Problemi che prevedono il contributo di tutta l'equipe disciplinare
- D. Problemi che prevedono interventi infermieristici con la collaborazione dell'OSS
- E. Problemi che prevedono interventi di prescrizione medica ed infermieristica

## 6. Le complicanze di un cateterismo vescicale possono essere:

- A. Lesioni ureterali, infezioni, emorragie
- B. Pieliti, false vie, cistocele
- C. Lesioni ureterali, pielonefriti, infezioni
- D. Pieliti, emorragie, lesioni uretrali
- E. Prostatite, poliposi, emorragie

## 7. Tutti le seguenti sono affermazioni corrette per la segnalazione dell'evento caduta TRANNE:

- A. Compilare la 1° parte della scheda regionale nel più breve lasso di tempo immediatamente successivo all'evento
- B. Raccogliere informazioni complete sulla dinamica dell'evento dal paziente - se possibile - o da altri testimoni
- C. Segnalare su scheda regionale solo le cadute che hanno causato danno al paziente
- D. Riportare sulla 2° parte della scheda l'esito dei referti diagnostici se eseguiti dal paziente
- E. Tutti le affermazioni sono corrette per la segnalazione dell'evento caduta

## 8. La somministrazione di un farmaco sbagliato è:

- A. Errore attivo
- B. Near miss
- C. Evento sentinella
- D. Errore latente
- E. Evento avverso

## 9. La posizione di Sims:

- A. è indicata per l'effettuazione dell'esplorazione rettale
- B. è indicata per il drenaggio delle vie respiratorie
- C. è indicata per le persone con dispnea
- D. è indicata per l'alimentazione enterale
- E. è indicata per l'esecuzione di una toracentesi

**10. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattie mentali è disposto:**

- A. Dal medico di famiglia
- B. Dal medico specialista Asl
- C. Dallo Psichiatra che conosce il paziente
- D. Dal Sindaco
- E. Dal Prefetto

**11. Tutte le seguenti sono modalità corrette di gestione del CV TRANNE:**

- A. Garantire un'accurata igiene dei genitali / meato uretrale e del CV
- B. Mantenere il circuito chiuso senza ostruzioni
- C. Mantenere la sacca di raccolta sempre al di sotto del livello della vescica
- D. Sostituire il CV ogni 15 giorni
- E. Effettuare l'igiene delle mani prima e dopo qualsiasi contatto con il CV e il sistema di drenaggio

**12. In caso di bronchiectasie trova indicazione:**

- A. Broncoaspirazione
- B. Breathing Control
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. Drenaggio posturale
- E. Ginnastica respiratoria

**13. Quali peculiarità sono da attribuirsi all'hospice?**

- A. L'accesso all'hospice dovrebbe essere determinato da problematiche sanitarie e/o socio familiari che rendano tale scelta assistenziale preferibile o alternativa all'intervento domiciliare
- B. Le cure devono rispondere in modo esaustivo ai bisogni dei pazienti
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. È una struttura dedicata al ricovero delle persone suscettibili di un approccio palliativo, perché affetti da una malattia inguaribile in fase avanzata e/o terminale
- E. Il ricovero in hospice può essere temporaneo o definitivo

**14. Secondo il Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche, il Piano Sanitario Nazionale indica:**

- A. L'appropriatezza delle prestazioni
- B. L'organizzazione dei servizi sociosanitari
- C. Tutte le risposte sono corrette
- D. I Livelli Uniformi di Assistenza
- E. Lo stato sanitario del Paese

**15. Analizzare la seguente comunicazione efficace:**

**Persona assistita:** "Sono proprio indeciso, non so come farò a superare questa situazione"

**Infermiere:** "Che cosa pensa sia meglio fare in questo momento?"

**Quale tecnica adotta questo infermiere?**

- A. Rispecchiamento
- B. Focalizzazione
- C. Verifica consensuale
- D. Ascolto passivo
- E. Ascolto attivo

**16. Le linee guida sono:**

- A. Specificazione delle modalità operative di svolgimento delle prestazioni
- B. Prescrizioni dettagliate di comportamento clinico
- C. Raccomandazioni di comportamento clinico
- D. Nessuna delle risposte è corretta
- E. La sequenza di azioni attraverso le quali l'operatore raggiunge un determinato obiettivo

**17. Le feci schiumose e maleodoranti sono indice di:**

- A. Ostruzione del tratto biliare
- B. Infezione da Clostridium
- C. Sanguinamento del tratto gastro intestinale basso
- D. Malassorbimento
- E. Sanguinamento del tratto gastro intestinale alto

**18. La dieta ipopurinica è indicata in caso di :**

- A. Cirrosi
- B. Ipercolesterolemia
- C. Diabete
- D. Uremia
- E. Gotta

- 19. Quante compresse da 0,125 mg. si devono somministrare per ottenere 0,25mg. di dosaggio?**
- A. 1 e ½
  - B. 4 compresse
  - C. 2 compresse
  - D. ½ compressa
  - E. Deve essere scritto nella prescrizione del medico
- 20. L' "Audit clinico" è:**
- A. Una metodologia per il miglioramento della qualità basata sullo scambio di esperienze dei singoli professionisti
  - B. Una metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari
  - C. Una metodologia volta ad analizzare gli aspetti organizzativi di un sistema
  - D. Una metodologia volta ad analizzare gli aspetti strutturali e logistici di un sistema
  - E. Nessuna delle risposte è corretta
- 21. Quali fattori vengono presi in considerazione dal D.Lgs 81/2008 per la valutazione dei rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)?**
- A. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
  - B. Tutte le risposte sono corrette
  - C. Sforzo fisico richiesto
  - D. Fattori individuali di rischio del lavoratore
  - E. Caratteristiche del carico
- 22. Quale tra le seguenti è un elemento della clinical governance?**
- A. Audit clinico
  - B. Gestione del rischio
  - C. Evidence based practice
  - D. Tutte le risposte sono corrette
  - E. Formazione e ricerca
- 23. Quale delle seguenti prescrizioni è da eseguire, in quanto giuridicamente corretta?**
- A. Somministrare una fiala di farmaco "XY" se la Temperatura corporea supera i 39°C
  - B. Somministrare una fiala di farmaco "XZ" quando il paziente manifesta il bisogno
  - C. Somministrare una compressa di antalgico all'insorgere del dolore
  - D. Somministrare una supposta di antalgico quando il paziente manifesta il bisogno
  - E. Nessuna delle risposte è corretta
- 24. Per favorire l'alcalinizzazione delle urine si devono assumere:**
- A. Verdura, frutta, legumi
  - B. Latte, frutta, verdura
  - C. Latte, verdura, legumi
  - D. Frutta e verdura di colore viola
  - E. Latte, frutta, legumi
- 25. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza prende il nome di :**
- A. Modello delle prestazioni
  - B. Modello Primary Care
  - C. Modello Case Manager
  - D. Modello per piccole équipes
  - E. Modello tecnico o per compiti
- 26. Tutti i seguenti sono fattori di rischio intrinseci per le cadute TRANNE:**
- A. Illuminazione carente dell'ambiente
  - B. Dipendenza funzionale nelle ADL (attività della vita quotidiana)
  - C. Patologie che possono compromettere le capacità cognitive
  - D. Patologie che possono compromettere la stabilità posturale, l'equilibrio e la deambulazione
  - E. Abitudini di vita sedentarie
- 27. Tutti i seguenti sono fattori presi in considerazione dall'indice di MAPO (Movimentazione Assistenza Pazienti Ospedalizzati) TRANNE**
- A. Formazione e addestramento degli operatori
  - B. Livello di dipendenza dei pazienti
  - C. Attrezzature e ausili
  - D. Aspetti strutturali degli ambienti
  - E. Analisi delle posture

**28. Che cosa sono gli errori latenti?**

- A. Errori evitati
- B. Errori che causano un danno grave al paziente
- C. Errori senza danno per il paziente
- D. Errori facilmente individuabili che causano un danno lieve al paziente
- E. Condizioni di insicurezza presenti nel sistema

**29. Quale delle seguenti manovre può determinare la contaminazione di un disinfettante?**

- A. Toccare l'apertura con un batuffolo di cotone, durante l'impiego
- B. Esporre il disinfettante a fonti luminose
- C. Utilizzare un disinfettante scaduto
- D. Associare prodotti disinfettanti diversi
- E. Esporre il disinfettante a fonti calore

**30. L'errata introduzione del SNG si manifesta con sintomi quali:**

- A. Emorragia
- B. Vomito
- C. Nausea
- D. Tosse e cianosi
- E. Emottisi